












Publicerat: 2020-12-25

## Genan Ultra Coarse 2-6 mm ELT

Återvunna däck som används tillsammans med bindemedel som stötdämpande lager för platsgjuten gummibeläggning.

Version 	1			
Leverantör 	Nordic Surface Sweden AB			
BVB ID 	139352			
BSAB-kod  Visa 	DCG - Markbeläggningar			
BK04  Visa 	20211 Geotextil och markprodukter			
Kemisk produkt	Nej			
Användningsområde	Utomhus			
Artiklar (1 st) Visa 				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
300862				

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (15 st) Visa 

### Kemisk analysrapport

2020-10-15

733.22 kB

### Kemisk analysrapport

2020-10-15

175.67 kB

### Kemisk analysrapport

2020-10-15

258.01 kB

**Övrigt bedömningsunderlag**

2020-10-15

52.29 kB

**Övriga dokument**

2020-10-15

1.23 MB

**Övriga dokument**

2020-10-15

848.50 kB

**Övriga dokument**

2020-10-15

323.22 kB

**Produktfaktablad**

2020-10-15

858.11 kB

**Övrigt bedömningsunderlag**

2020-10-15

12.98 kB

**Kemisk analysrapport**

2020-10-15

350.74 kB

**Kemisk analysrapport**

2020-10-15

229.76 kB

**Kemisk analys**

2020-10-15

120.36 kB

**Övrigt bedömningsunderlag**

2020-10-21

970.76 kB

**Byggvarudeklaration**

2020-10-21

2.33 MB

**Övrigt bedömningsunderlag**

2020-11-16

100.70 kB

## Innehåll

Förklaring av tabellen 

- Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
SBR-gummi från återvunna bildäck	100%	Övrigt, polymer		

## Bedömning



Totalt



Livscykel









Innehåll

Med hänvisning till IVL Svenska Miljöinstitutet AB rapport nr U4854 som beskriver ingående ämnen i återvunnet gummigranulat från bildäck, så bedöms att materialet möter Byggvarubedömningens innehållskriterier för nivån Accepteras.

Produkten bedöms även som Undviks på grund av risk för urlakning av zinkoxid enligt samma rapport.



**+ Visa bedömning på innehåll**

-  Leverantörsintyg som verifierar nivå Rekommenderas finns, men ytterligare information krävs (se bedömningskommentar)
-  Mutagena kategori 1A eller 1B (H340): 0,01% - 0,1% av enskilt ämne
-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): 0,03% - 0,3% av enskilt ämne
-  Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen (PBT): 0,01% - 0,1% av enskilt ämne/-n
-  Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen (vPvB): 0,01% - 0,1% av enskilt ämne/-n
-  Miljöfarligt (H410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt \* M-värde)

**+ Visa bedömning på livscykelkriterier**

-  Återvunnet material  $\geq 50\%$ , materialet som avses har passerat konsumentledet.


**2. Tillverkning av varan**

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.





**3. Emballage**

-  Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

**4. Bruksskedet**

-  Produkt för utomhusbruk. Risk för urlakning av särskilda förorenande ämnen alt. ämnen med oönskade egenskaper enligt BVBs kriterier kan förväntas. Platsspecifik utvärdering kan krävas.

**5. Avfall och rivning**

-  Uppgifter om möjlighet till återanvändning av produkten saknas och kan inte härledas ur produkt/materialkänedom.
-  Energiåtervinning är möjlig för  $\geq 70\%$  av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

**6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).**

-  Ej relevant

**Andra certifieringar/märkningar:**



3.0 / 3.1

**Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB! (Produkt har dokumentation motsvarande en e-bvd vilket motsvarar GULD-nivån i MB 3.0).

**Ind 14**


BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

**2.1 / 2.2****Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

**Ind 15**

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar Exemplarisk nivå.

**2013 v.2.0****Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.